

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №10 города ТУЛЬ»**

**ПРИКАЗ**

«04» марта 2022 г.

№ 75

**О введении трехступенчатого контроля за  
состоянием охраны труда в ГУЗ «ГБ №10 г. Туль»**

В целях контроля над состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, а также над соблюдением всеми работниками требований трудового законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и других нормативно-технических документов по охране труда

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Ввести в действие трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда, согласно п.6.7 Положения о системе управления охраной труда ГУЗ «ГБ №10 г. Туль», в соответствии с которым первая ступень контроля осуществляется ответственным руководителем подразделения (руководителем отдела и/или отделения, лабораторией, гаража и т.д.) совместно с специалистом по охране труда и профсоюзной организации ежегодно; вторая ступень проводится комиссией по трехступенчатому контролю по необходимости; третья ступень контроля организуется и проводится вышестоящим органом управления.
2. Состав комиссии по осуществлению второй ступени контроля по охране труда:
  - Алексеева О.В.- председатель комиссии, гл.врач ГУЗ «ГБ №10 г. Туль»;
  - Андреева С.А.- специалист по охране труда;
  - Шевякова Л.С.-юрисконсульт;
  - Малинина Н.В.- председатель профсоюзной организацией.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач  
ГУЗ «ГБ №10 г. Туль»

О.В.Алексеева

**ЖУРНАЛ**  
**трехступенчатого контроля**

Дата	Степень контроля	Выявленные недостатки и нарушения по охране труда	Мероприятия по устранению недостатков и нарушений	Срок исполнения	Отметка о выполнении (дата, подпись отв. за исполнение)
1	2	3	4	5	6

Примечание:

1. На обложке журнала записывается наименование учреждения, даты начала и конца ведения журнала.

**АКТ**  
**II ступени контроля за состоянием условий и охраны труда**

Комиссия по охране труда в составе:

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

По результатам проверки состояния условий и охраны труда, соблюдения требований охраны труда выявлены следующие нарушения и недостатки и намечены мероприятия по их устранению:

Выявленные нарушения и недостатки	Планируемые мероприятия по устранению недостатков и нарушений	Срок исполнения	Ответственный исполнитель

На момент проверки не выполнены в срок следующие мероприятия предыдущих ступеней контроля отсутствуют.

Выводы о работе комиссии: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /